

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ

Η Εγκύκλιος 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014 (ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ) με θέμα : «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:...».
 Η Εγκύκλιος 26/ΔΚΠ/οικ./154/11-12-2014 (ΑΔΑ:667Ζ1-ΚΦ7) με θέμα : «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:...».
 Η Εγκύκλιος 17/ΔΚΠ/οικ./1322/07-09-2016 (ΑΔΑ:75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) με θέμα : «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ)».

Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στη στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών

Παρατήρηση: Όπου αναφέρεται ΠΕΤΕΠ η αντίστοιχη ΕΤΕΠ είναι σε προσωρινή αναστολή

Κωδικός NET	Σύντομη περιγραφή	Κωδ ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ1501- " +	ΠΕΤΕΠ
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		
ΟΔΟ/Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	02-02-01-00 Προσωρινή αναστολή	ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00
ΟΔΟ/Α-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	02-02-01-00 Προσωρινή αναστολή	ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00
ΟΔΟ/Α-4.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	08-01-01-00	
ΟΔΟ/Α-4.2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	08-01-01-00	
ΟΔΟ/Α-4.4	Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως	08-01-01-00	
ΟΔΟ/Α-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	15-02-01-01	
ΟΔΟ/Α-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	-	
ΟΔΟ/Α-15	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	-	
ΟΔΟ/Α-16	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	-	
ΟΔΟ/Α-17	Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών	-	
ΟΔΟ/-18.2	Προμήθεια δανείων θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατ. Ε4	02-07-01-00	
ΟΔΟ/Α-20	Κατασκευή επιχωμάτων	02-07-01-00	
	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ		
ΟΔΟ/Β-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	02-04-00-00	
ΟΔΟ/Β-4.1	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	02-07-01-00	ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00
ΟΔΟ/Β-4.2	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	02-07-03-00	ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00
ΥΔΡ/5.09.02	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	-	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΕΤΕΠ

ΣΧΕΤΙΚΟ	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 500 - 1500 kg	-	
ΟΔΟ/Β-29	Σκυροδέματα (όλα τα άρθρα κατασκευών από σκυρόδεμα)	01-01-01-00	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00
		01-01-02-00	
		01-01-03-00	ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00
		01-01-04-00	ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00
		01-01-05-00	
		01-01-07-00	
		01-03-00-00	ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00
		01-04-00-00	
		01-05-00-00	
ΟΔΟ/Β-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	01-02-01-00	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00
ΟΔΟ/Β-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	01-02-01-00	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00
ΥΔΡ/16.40.01	Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος DN 200-300 mm	-	
ΥΔΡ/16.40.02	Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος DN 315-400 mm	-	
ΥΔΡ/16.40.03	Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος DN 450-600 mm	-	
ΥΔΡ/16.08.01	Καθαρισμός φρεατίου μονού ανοίγματος	-	
ΥΔΡ/16.08.02	Καθαρισμός φρεατίου για κάθε επιπλέον άνοιγμα	-	
ΥΔΡ/16.30.01	Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα) ενός ανοίγματος	-	
ΥΔΡ/16.30.02	Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα) για κάθε επιπλέον άνοιγμα	-	
ΟΔΟ/Β-49	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	08-07-01-01	
ΟΔΟ/Β-51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	05-02-01-00	ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00
ΟΔΟ/Β-52	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	05-02-02-00	ΠΕΤΕΠ 05-02-02-00
ΥΔΡ/12.01.01.03	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 - Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	-	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΕΤΕΠ

ΥΔΡ/12.01.01.04	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 - Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	-	
ΥΔΡ/12.01.01.05	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 - Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	-	
ΥΔΡ/12.01.01.07	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 - Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	-	
ΥΔΡ/12.10.04	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	08-06-02-02	ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02
ΥΔΡ/12.10.05	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm	08-06-02-02	ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02
ΥΔΡ/12.10.06	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm	08-06-02-02	ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02
ΥΔΡ/12.10.07	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 355 mm	08-06-02-02	ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02
ΥΔΡ/12.10.08	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400 mm	08-06-02-02	ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02
ΟΔΟ/Β-65.1.1	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	08-02-01-00	ΠΕΤΕΠ 08-02-01-00
ΟΔΟ/Β-65.2	Κατασκευή φατνών	08-02-01-00	ΠΕΤΕΠ 08-02-01-00
ΟΔΟ/Β-65.3	Πλήρωση φατνών	08-02-01-00	ΠΕΤΕΠ 08-02-01-00
ΟΔΟ/Β-66.1	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ)	-	
ΟΔΟ/Β-93	Ανακατασκευή αρμών διαστολής καταστρώματος γέφυρας	-	
ΣΧΕΤΙΚΟ	Προσωρινή αντικατάσταση αρμού γέφυρας από έγχυτο αρμό ασφαλικής βάση(όλα τα άρθρα προσωρινής αντικατάστασης αρμού γέφυρας από έγχυτο αρμό ασφαλικής βάσης)	-	
Β-48	Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΕΤΕΠ

B-85 ΣΧΕΤΙΚΟ	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου ή επί ασφαλτοτάπητα	-	
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ			
ΟΔΟ/Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	05-03-03-00	ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00
ΟΔΟ/Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	05-03-03-00	ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00
ΟΔΟ/Γ-2.1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	05-03-03-00	ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00
ΟΔΟ/Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	05-03-03-00	ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00
ΟΔΟ/Γ-5	Κατασκευή ερεισμάτων	05-03-03-00	ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ			
ΟΔΟ/Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	-	
ΟΔΟ/Δ-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	05-03-14-00	
ΟΔΟ/Δ-2.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	05-03-14-00	
ΟΔΟ/Δ-2.3	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	05-03-14-00	
ΟΔΟ/Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	05-03-11-01	
ΟΔΟ/Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	-	
ΣΧΕΤΙΚΟ	Αποκατάσταση λάκκων οδοστρώματος		
ΟΔΟ/Δ-5.1	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	05-03-11-04	ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04
ΟΔΟ/Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	05-03-11-04	ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04
ΟΔΟ/Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	05-03-11-04	ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04
ΟΔΟ/Δ-8.2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	05-03-11-04	ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04
ΟΔΟ/Δ-9.1	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου	05-03-12-01 05-03-12-04	ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01
ΟΔΟ/Δ-9.2	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου	05-03-12-01 05-03-12-04	ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01
ΟΔΟ/Δ-12	Αδροποίηση επιφανείας υφισταμένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων με τη μέθοδο της σφαιριδιοβολής	-	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΕΤΕΠ

ΣΧΕΤΙΚΟ	Σφράγιση ρωγμών ασφαλτικού τάπητα με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ	-	
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ			
	ΣΤΗΘΑΙΑ		
ΟΔΟ/Ε-1	Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ)	ΟΜΟΕ-ΣΑΟ	
ΣΧΕΤΙΚΟ	Στηθαία ασφαλείας οδού - Μονόπλευρο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-8 (NEW JERSEY)		
ΣΧΕΤΙΚΟ	Στηθαία ασφαλείας οδού - Αμφίπλευρο στηθαίο οδού τύπου ΑΣΟ-6 (NEW JERSEY)		
ΣΧΕΤΙΚΟ	Μεταλλικά στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων Σ.Τ.Ε. - Άκαμπτα μεταλλικά στηθαία τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-1		
ΣΧΕΤΙΚΟ	Αντικατάσταση ανακλαστήρα μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας		
ΟΔΟ/Ε-2	Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας	ΟΜΟΕ-ΣΑΟ	
ΟΔΟ/Ε-3.1	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη	05-05-02-00	
ΟΔΟ/Ε-3.2	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου γεφυρών	05-05-02-00	
ΟΔΟ/Ε-4.1	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	-	
ΟΔΟ/Ε-4.2	Σιδηρά κιγκλιδώματα	-	
ΣΧΕΤΙΚΟ	Αφαίρεση πινακίδας	-	
ΣΧΕΤΙΚΟ	Αφαίρεση στύλου πινακίδας	-	
ΟΔΟ/Ε-6	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	05-04-04-00	
ΟΔΟ/Ε-8.2.2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 - Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	-	
ΟΔΟ/Ε-9.1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	-	
ΟΔΟ/Ε-9.2	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 1,20 m	-	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΕΤΕΠ

ΟΔΟ/Ε-9.3	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	-	
ΟΔΟ/Ε-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	-	
ΟΔΟ/Ε-9.5	Πινακίδες ρυθμιστικές μεγάλου μεγέθους	-	
ΟΔΟ/Ε-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	-	
ΟΔΟ/Ε-10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	-	
ΟΔΟ/Ε-11.1	Χιλιόμετρικοί δείκτες πλήρως αντανακλαστικοί με μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3 - Χιλιόμετρικός δείκτης διαστάσεων 0,32x0,475 m	-	
ΟΔΟ/Ε-14	Δικτύωματα στήριξης μεγάλων πλευρικών πινακίδων	05-04-07-00	ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00
ΟΔΟ/Ε-15.1	Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος προσωρινός, με μια ανακλαστική επιφάνεια	05-04-03-00	
ΟΔΟ/Ε-15.2	Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος προσωρινός, με δυο ανακλαστικές επιφάνειες	05-04-03-00	
ΟΔΟ/Ε-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	-	
ΟΔΟ/Ε-17.2	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχοπλαστικά υλικό	-	
ΟΔΟ/Ε-19	Ανακλαστικές οριολωρίδες επί στηθαίων	-	
ΣΧΕΤΙΚΟ	Πλαστικά κολωνάκια σήμανσης με ενισχυμένη βάση ύψους 80cm	-	
ΣΧΕΤΙΚΟ	Ελαστικός διαχωριστής κυκλοφορίας (πτερύγια δρόμων)	-	
ΣΧΕΤΙΚΟ	Καθρέπτης ασφαλείας με πλαίσιο διαμέτρου 60cm	-	
ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ			
ΠΡΣ/ΣΤ 4.1.2	Ανανέωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m	10-06-04-01	ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01
ΠΡΣ/ΣΤ 4.2.1	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	10-06-04-01	ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01
ΠΡΣ/ΣΤ 4.3.2	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων - Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	10-06-04-01	ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01
ΠΡΣ/ΣΤ 4.3.4	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων - Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	10-06-04-01	ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΕΤΕΠ

ΠΡΣ/ΣΤ 4.3.6	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων - Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	10-06-04-01	ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01
ΠΡΣ/ΣΤ 4.3.8	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων - Μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	10-06-04-01	ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01
ΠΡΣ/ΣΤ 4.5.1	Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυσσόμενων θάμνων, ύψους μέχρι 1,70 m	10-06-04-02	ΠΕΤΕΠ 10-06-04-02
ΠΡΣ/ΣΤ 4.5.2	Ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυσσόμενων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m	10-06-04-02	ΠΕΤΕΠ 10-06-04-02
ΠΡΣ/ΣΤ 4.6.1	Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με αυτοκινούμενα μέσα	10-06-04-02	ΠΕΤΕΠ 10-06-04-02
ΠΡΣ/ΣΤ 4.6.2	Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με μηχανικό χειροκίνητο ψαλίδι μπορντούρας	10-06-04-02	ΠΕΤΕΠ 10-06-04-02
ΠΡΣ/ΣΤ 6.3.3	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	10-06-06-00	
ΠΡΣ/ΣΤ 6.4	Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα	10-06-06-00	
ΠΡΣ/ΣΤ 6.5	Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες	-	
ΠΡΣ/ΣΤ 8.1.2	Καθαρισμός χώρου φυτών σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	10-06-07-00	
ΠΡΣ/ΣΤ 8.2.2	Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	10-06-07-00	
ΠΡΣ/ΣΤ 8.2.3	Απομάκρυνση ζιζανίων από πλακόστρωτες επιφάνειες και ρείθρα με τα χέρια	10-06-07-00	
ΠΡΣ/ΣΤ 8.5	Καθαρισμός στύλων από διαφημιστικά υλικά	-	
ΠΡΣ/ΣΤ 8.6	Καθαρισμός ρείθρων με μηχανικό σάρωθρο	-	
ΠΡΣ/ Γ1	Γενική μόρφωση επιφανείας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάστασης χλοοταπητά	-	